

Xstrel Ventilatie (Afsluitbare roosters)



Technische gegevens


- Aluminium afsluitbaar rooster
- Opbouw
- Door middel van een draaiknop kan de luchttoevoer worden geregeld
- Standaard verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Geanodiseerd Aluminium (A)
- Poedercoating Wit RAL 9010 (W)

Wit (RAL 9010)	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
AAR-370-040-W	370 x 40	40
AAR-300-090-W	300 x 90	67
AAR-500-090-W	500 x 90	118
AAR-155-155-W	155 x 155	54
AAR-195-195-W	195 x 195	69
AAR-245-195-W	245 x 195	116

Geanodis.aluminium	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
AAR-370-040-A	370 x 40 mm	40



Technische gegevens

- RVS afsluitbaar rooster gemaakt van RVS 304
- Instelbare lucht toe- en afvoer
- Voorzien van bevestigingsgaten Ø 4 mm

Afwerking

- Geborsteld RVS

RVS	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
RAR-260-90	260 x 90	36
RAR-260-165	260 x 165	85
RAR-260-240	260 x 240	127



Technische gegevens

- RVS afsluitbaar rooster gemaakt van RVS 304
- Instelbare lucht toe- en afvoer
- Voorzien van RVS insectenwering
- Spatwaterdicht

Afwerking

- Blank afgelakt geborsteld RVS

Artikelcode	Aansluitmaat	Afmetingen	Luchtdoorlaat
	Ø (mm)	Ø (mm)	LD-cm ²
RRA-100	97-111	145	0-21
RRA-150	145-160	200	0-66



Technische gegevens

- Afsluitbare ventilatieroosters gemaakt van ABS
- Bediening middels koord en/of schuif
- Verzonken bevestigingsgaten Ø 4,5 mm
- Standaard verpakt in krimpfolie voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Wit

Wit	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
KAR-370-40-W	370 x 40	43
KAR-160-160-W	160 x 160	45
KAR-200-200-W	200 x 200	86
KAR-250-250-W	250 x 250	102



Technische gegevens

- Kunststof rond rooster gemaakt van ABS
- Verstelbaar voor aansluiting van 100-150 mm
- Speciaal ontworpen voor luchtinlaat en/of luchtuitlaat
- Eenvoudig in muur of plafond te bevestigen. Tevens geschikt voor bevestiging in buis
- Afsluitbaar door middel van een rozet
- Standaard verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Wit

Artikelcode	Kleur	Afmeting	Aansluitmaat	Luchtdoorlaat
		Ø (mm)	Ø (mm)	LD-cm ²
KRA-100-150-W	Wit	100-150	100-125-150	0-49