

Xstrel Ventilatie (Schoepenroosters)



Technische gegevens

- Brut aluminium schoepenrooster met omgezette rand en standaard schoepen
- Dikte aluminium 1,0 mm
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 4 mm
- Standaard per stuk verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Brut Aluminium (A)
- Antiek Zilver (AS)
- Wit RAL 9010 (W)
- Rood Koper look (RCL)
- Bruin RAL 8017 (B)
- Rood Koper (RC)
- Antiek Goud (AG)
- Geanodiseerd aluminium (op aanvraag)

Brut aluminium	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
SRM-370-40-A	370 x 40	30
SRM-495-65-A	495 x 65	62
SRM-650-65-A	650 x 65	78
SRM-130-90-A	130 x 90	17
SRM-180-90-A	180 x 90	29
SRM-300-90-A	300 x 90	42
SRM-495-90-A	495 x 90	83
SRM-650-90-A	650 x 90	106
SRM-195-95-A	195 x 95	42
SRM-215-150-A	215 x 150	64
SRM-155-155-A	155 x 155	40
SRM-195-195-A	195 x 195	63
SRM-245-195-A	245 x 195	73
SRM-150-215-A	150 x 215	53
SRM-195-245-A	195 x 245	89



Technische gegevens

- Aluminium schoepenrooster met vlakke rand en standaard schoepen
- Dikte aluminium 1,0 mm
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 4 mm
- Standaard per stuk verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Brut Aluminium (A)
- Wit RAL 9010 (W)
- Bruin RAL 8017 (B)

Brut aluminium	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
SRZ-300-40-A	300 x 40	16
SRZ-500-40-A	500 x 40	40
SRZ-228-76-A	228 x 76	19
SRZ-100-100-A	100 x 100	19
SRZ-228-152-A	228 x 152	42
SRZ-250-200-A	250 x 200	91
SRZ-228-228-A	228 x 228	63
SRZ-250-250-A	250 x 250	109
SRZ-300-250-A	300 x 250	121
SRZ-250-300-A	250 x 300	152
SRZ-300-300-A	300 x 300	152
SRZ-400-300-A	400 x 300	205
SRZ-500-400-A	500 x 400	303



Technische gegevens

- Brut aluminium schoepenrooster met vlakke rand en grote schoepen
- Dikte aluminium 1,3 mm
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 4 mm
- Standaard verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Brut Aluminium (A)

Brut aluminium	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
SRG-250-200-A	250 x 200	106
SRG-250-300-A	250 x 300	158



Technische gegevens

- Brut aluminium rond schoepenrooster
- Dikte aluminium 1,0 mm
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 4 mm
- Standaard verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Brut Aluminium (A)

Brut aluminium	Afmetingen	Aansluitmaat	Luchtdoorlaat
Artikelcode	Ø (mm)	Ø (mm)	LD-cm ²
SRR-80-A	110	80	29
SRR-100-A	125	100	48
SRR-120-A	150	120	70
SRR-150-A	180	150	111



Technische gegevens

- RVS 304 schoepenroosters met omgezette rand en standaard schoepen
- Dikte RVS 0,8 mm
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 4 mm
- Standaard per stuk verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Geborsteld RVS

RVS	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	L x H (mm)	LD-cm ²
SRI-180-90	180 x 90	29
SRI-155-155	155 x 155	40
SRI-195-195	195 x 195	63
SRI-245-195	245 x 195	73